CONEXÃO DE COMPRESSÃO

Adaptador Macho, Adaptador Capeado, União, União Capeada





Derivações para Ramais

Características:


- 85 – 95% das Perdas ocorrem em Ramais Prediais
- 70% dos serviços de reparo
- Decorrentes de: Tubos, Conexões e de Instalação
- 1/3 dos reparos novos voltam a vazar em poucos meses
- 1 a cada 4 vazamentos é visível


Solução:

- Adotar normas NBR 8417 (em substituição pela NBR 15.561).
- Tubos PE 80: Ø20 mm – e = 2,3 mm e Ø32 mm – e = 3mm
- Tê de Serviço Mecânico ou EF e adaptador NBR 15.803
- Qualificação de fabricante e inspeção de recebimento
- Treinar Mão de Obra
- Substituir todo o Ramal quando ocorrer vazamento

CONEXÃO DE COMPRESSÃO

Hydro Ramal





CODIGO	D X d
HYDROA060034	60 X 3/4" MACHO PVC
HYDROA060020	60 X 20 COMPRESSÃO PVC
HYDROA060032	60 X 32 COMPRESSÃO PVC
HYDROA063034	63 X 3/4" MACHO
HYDROA063020	63 X 20 COMPRESSÃO
HYDROA063025	63 X 25 COMPRESSÃO
HYDROA063032	63 X 32 COMPRESSÃO
HYDROA085034	85 X 3/4" MACHO PVC
HYDROA085020	85 X 20 COMPRESSÃO PVC
HYDROA085032	85 X 32 COMPRESSÃO PVC
HYDROA090034	90 X 3/4" MACHO
HYDROA090020	90 X 20 COMPRESSÃO
HYDROA090025	90 X 25 COMPRESSÃO
HYDROA090032	90 X 32 COMPRESSÃO
HYDROA110034	110 X 3/4" MACHO
HYDROA110020	110 X 20 COMPRESSÃO
HYDROA110025	110 X 25 COMPRESSÃO
HYDROA110032	110 X 32 COMPRESSÃO
HYDROA160034	160 X 3/4" MACHO
HYDROA160020	160 X 20 COMPRESSÃO
HYDROA160025	160 X 25 COMPRESSÃO
HYDROA160032	160 X 32 COMPRESSÃO

CONEXÃO DE COMPRESSÃO

Hydro Colar





FÎ GHÉÎ	D X d
HYCOA060034	60 x 3/4" MACHO
HYCOA060020	60 X 20 COMPRESSÃO
HYCOA063034	63 x 3/4" MACHO
HYCOA063020	63 X 20 COMPRESSÃO