FICHA TECNICA

Descripción de Producto

Control remoto de hierro dúctil de válvula de bola flotante, el control remoto de válvula de bola flotante

1.TamañO DN50-DN600.


2. PresióN:PN16

Nombre de las piezas	Material de las piezas
El nombre del producto	Válvula de flotador de hierro dúctil
Cuerpo y tapa	El hierro dúctil
La válvula y el asiento de válvula de disco	El latón
El vástago de válvula	Acero inoxidable
La primavera	Acero inoxidable
Superficie	EPOXY
Sellado de la válvula	EPDM/NBR
El color	Común es el rojo/azul, aceptar personalizar
Usa	Sistema de agua


DN100
16



连接尺寸（PN 1.0-2.5MPa）：



公称通径	尺　　寸(mm)					
DN(mm)	L	A1	A	H1	H	F
20	150	130	325	179	212	116
25	160	130	325	179	212	116
32	180	130	325	179	212	116
40	200	140	335	210	265	168
50	203	140	335	210	265	168
65	215	140	335	215	310	180
80	241	145	345	245	350	210
100	270	155	365	305	460	284
125	300	165	385	365	520	310
150	330	180	410	415	570	370
200	400	205	465	510	840	463
250	480	225	505	560	890	525
300	550	245	545	658	1030	625